

Tabelle 62 und 66: Entscheidungserhebliche Bohrdaten aus der Kohlenwasserstoff-Datenbank für die Ermittlung von Gebieten, die die Mindestanforderungen erfüllen. Spalten von_teo und bis_teo geben Top und Basis des Untereozäns in der Bohrung an, von_tpa und bis_tpa geben Top und Basis des Oberpaläozäns in der Bohrung an.

Bohrung Plön 1

FID	ID	Lochname	von_teo	bis_teo	von_tpa	bis_tpa	Mächtigkeit des Schichtpakets
139	ID 303366500101	Plön 1	464	570	570	580	116

Datenliefernde Behörde: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

Gegenwärtig liegt der BGE für dieses Schichtenverzeichnis kein Datenformat vor, welches eine graphische Visualisierung analog zu den meisten in dieser Karte dargestellten Schichtenverzeichnissen erlaubt. Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung in tabellarischer Form.

BGE (2020). Datenbericht Teil 3 von 4 Mindestanforderungen gemäß § 23 StandAG und geowissenschaftliche Abwägungskriterien gemäß § 24 StandAG. Untersetzende Unterlage zum Zwischenbericht Teilgebiete. Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH. Peine.